












SOUSTRUŽNICKÉ NOŽE

s pájenou břitovou destičkou
ze slinutých karbidů



Norma	Druh	Strana
ON 22 3710	PRAVÉ UBÍRACÍ NOŽE PŘÍMÉ	49
ON 22 3711	LEVÉ UBÍRACÍ NOŽE PŘÍMÉ	50
ON 22 3712	PRAVÉ UBÍRACÍ NOŽE OHNUTÉ	51
ON 22 3713	LEVÉ UBÍRACÍ NOŽE OHNUTÉ	52
ON 22 3716	PRAVÉ UBÍRACÍ NOŽE STRANOVÉ	53
ON 22 3717	LEVÉ UBÍRACÍ NOŽE STRANOVÉ	54
ON 22 3718	NABÍRACÍ NOŽE	55
ON 22 3720	HLADICÍ NOŽE	56
ON 22 3722	PRAVÉ NOŽE ROHOVÉ	57
ON 22 3723	LEVÉ NOŽE ROHOVÉ	57
ON 22 3724	VNITŘNÍ UBÍRACÍ NOŽE	58



ON 22 3726	VNITŘNÍ ROHOVÉ NOŽE		59
ON 22 3730	PRAVÉ ZAPICHOVACÍ NOŽE		60
ON 22 3731	LEVÉ ZAPICHOVACÍ NOŽE		60
ČSN 22 3770	PRAVÉ ZÁVITOVÉ NOŽE		61
ČSN 22 3771	LEVÉ ZÁVITOVÉ NOŽE		61
ON 22 3776	PRAVÉ UBÍRACÍ NOŽE PRO AUTOMATOVÉ SOUSTRUHY		62
ON 22 3777	LEVÉ UBÍRACÍ NOŽE PRO AUTOMATOVÉ SOUSTRUHY		62
ON 22 3778	PRAVÉ ZAPICHOVACÍ NOŽE PRO AUTOMATOVÉ SOUSTRUHY		63
ON 22 3779	LEVÉ ZAPICHOVACÍ NOŽE PRO AUTOMATOVÉ SOUSTRUHY		63
780	PRAVÉ KOPÍROVACÍ NOŽE HRUBOVACÍ		64
781	LEVÉ KOPÍROVACÍ NOŽE HRUBOVACÍ		64

728 PRAVÉ
KOPÍROVACÍ NOŽE

65

783 LEVÉ
KOPÍROVACÍ NOŽE



65

784 PRAVÉ KOPÍROVACÍ
NOŽE DOKONČOVACÍ

66

785 LEVÉ KOPÍROVACÍ
NOŽE DOKONČOVACÍ

66




POZNÁMKY: Pro nože norem ON 22 3710 až ON 22 3774 není v tabulkách katalogu obsazeno 11 a 12 místo v čísle jednotné klasifikace. Tato místa jsou určena jakostí SK. V objednávce uvádějte na tato místa čísla podle následujících tabulek.

Číslo JK	Jakost SK
411 xx	standard
03	S1
04	S1.1
05	S2
06	S3
07	S4
08	S5
11	H1
12	H2
09	U1
14	U2

Číslo JK	Jakost SK
411 xx	vícerozsahové
20	S20
22	S30
26	H10

**PRAVÉ UBÍRACÍ
NOŽE PŘÍMÉ 70°**

ON 22 3710



Příklad objednávky:

JK 411 434 10 0703 — ON 22 3710 —
nůž 12 × 12 S1 — 100 ks




Číslo JK	Velikost h × b	Délka nože	Hmotnost 1 ks v kg
411 434 10 05 . .	10 × 10	90	0,07
411 434 10 07 . .	12 × 12	100	0,10
411 434 10 57 . .	16 × 10	110	0,28
411 434 10 10 . .	16 × 16	110	0,31
411 434 10 61 . .	20 × 12	125	0,30
411 434 10 12 . .	20 × 20	125	0,36
411 434 10 63 . .	25 × 16	140	0,60
411 434 10 14 . .	25 × 25	140	0,90
411 434 10 65 . .	32 × 20	170	1,23
411 434 10 16 . .	32 × 32	170	1,73
411 434 10 69 . .	40 × 25	200	1,91
411 434 10 20 . .	40 × 40	200	2,20
411 434 10 72 . .	50 × 32	240	4,10
411 434 10 23 . .	50 × 50	240	5,40
411 434 10 75 . .	63 × 40	280	5,80

ON 22 3711

LEVÉ UBÍRACÍ
NOŽE PŘÍMÉ 70°

Příklad objednávky:


JK 411 434 11 0705 — ON 22 3711 —
nůž 12 × 12 S1 — 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b	Délka nože	Hmotnost 1 ks v kg
411 434 11 05 ..	10 × 10	90	0,07
411 434 11 07 ..	12 × 12	100	0,10
411 434 11 57 ..	16 × 10	110	0,28
411 434 11 10 ..	16 × 16	110	0,21
411 434 11 61 ..	20 × 12	125	0,30
411 434 11 12 ..	20 × 20	125	0,36
411 434 11 63 ..	25 × 16	140	0,60
411 434 11 14 ..	25 × 25	140	0,90
411 434 11 65 ..	32 × 20	170	1,23
411 434 11 16 ..	32 × 32	170	1,73
411 434 11 69 ..	40 × 25	200	1,91
411 434 11 20 ..	40 × 40	200	2,20
411 434 11 72 ..	50 × 32	240	4,10
411 434 11 23 ..	50 × 50	240	5,40
411 434 11 75 ..	63 × 40	280	5,80

**PRAVÉ UBÍRACÍ
NOŽE OHNUTÉ**

ON 22 3712



Příklad objednávky:

JK 411 434 12 1609 — ON 22 3712 —
nůž 32 × 32 U1 — 100 ks




Číslo JK	Velikost h × b	Délka nože	Vyhnutí ostří	Hmotnost 1 ks v kg
411 434 12 05 ..	10 × 10	90	6	0,07
411 434 12 07 ..	12 × 12	100	7	0,11
411 434 12 57 ..	16 × 10	110	6	0,14
411 434 12 10 ..	16 × 16	110	8	0,22
411 434 12 61 ..	20 × 12	125	7	0,24
411 434 12 12 ..	20 × 20	125	10	0,36
411 434 12 63 ..	25 × 16	140	10	0,60
411 434 12 14 ..	25 × 25	140	12	0,90
411 434 12 65 ..	32 × 20	170	13	1,23
411 434 12 16 ..	32 × 32	170	14	1,73
411 434 12 69 ..	40 × 25	200	16	1,91
411 434 12 20 ..	40 × 40	200	18	2,20
411 434 12 72 ..	50 × 32	240	18	4,10
411 434 12 23 ..	50 × 50	240	22	5,40

ON 22 3713

LEVÉ UBÍRACÍ
NOŽE OHNUTÉ

Příklad objednávky:


JK 411 434 13 1686 – ON 22 3713 –
nůž 32 × 32 S3 – 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b	Délka nože	Vyhnutí ostří	Hmotnost 1 ks v kg
411 434 13 05 ..	10 × 10	90	6	0,07
411 434 13 07 ..	12 × 12	100	7	0,11
411 434 13 57 ..	16 × 10	110	6	0,14
411 434 13 10 ..	16 × 16	110	8	0,22
411 434 13 61 ..	20 × 12	125	7	0,24
411 434 13 12 ..	20 × 20	125	10	0,36
411 434 13 63 ..	25 × 16	140	10	0,60
411 434 13 14 ..	25 × 25	140	12	0,90
411 434 13 65 ..	32 × 20	170	13	1,23
411 434 13 16 ..	32 × 32	170	14	1,73
411 434 13 69 ..	40 × 25	200	16	1,91
411 434 13 20 ..	40 × 40	200	18	2,20
411 434 13 72 ..	50 × 32	240	18	4,10
411 434 13 23 ..	50 × 50	240	22	5,40

**PRAVÉ UBÍRACÍ
NOŽE STRANOVÉ**

ON 22 3716



Příklad objednávky:

JK 411 434 16 1226 — ON 22 3716 —
nůž 20 × 20 H10 — 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b	Délka nože	Vyhnutí ostří	Hmotnost 1 ks v kg
411 434 16 05 . .	10 × 10	90	4	0,07
411 434 16 07 . .	12 × 12	100	5	0,10
411 434 16 57 . .	16 × 10	110	4	0,28
411 434 16 10 . .	16 × 16	110	6	0,21
411 434 16 61 . .	20 × 12	125	6	0,30
411 434 16 12 . .	20 × 20	125	8	0,36
411 434 16 63 . .	25 × 16	140	8	0,60
411 434 16 14 . .	25 × 25	140	10	0,90
411 434 16 65 . .	32 × 20	170	10	1,23
411 434 16 16 . .	32 × 32	170	12	1,73
411 434 16 69 . .	40 × 25	200	12	1,91
411 434 16 20 . .	40 × 40	200	14	2,20
411 434 16 72 . .	50 × 32	240	14	4,10
411 434 16 23 . .	50 × 50	240	18	5,40

ČSN 22 3717


LEVÉ UBÍRACÍ
NOŽE STRANOVÉ

Příklad objednávky:

JK 411 434 17 1220 — ON 22 3717 —
nůž 20 × 20 S20 — 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b	Délka nože	Vyhnutí ostří	Hmotnost 1 ks v kg
411 434 17 05 ..	10 × 10	90	4	0,07
411 434 17 07 ..	12 × 12	100	5	0,10
411 434 17 57 ..	16 × 10	110	4	0,28
411 434 17 10 ..	16 × 16	110	6	0,21
411 434 17 61 ..	20 × 12	125	6	0,30
411 434 17 12 ..	20 × 20	125	8	0,36
411 434 17 63 ..	25 × 16	140	8	0,60
411 434 17 14 ..	25 × 25	140	10	0,90
411 434 17 65 ..	32 × 20	170	10	1,23
411 434 17 16 ..	32 × 32	170	12	1,73
411 434 17 69 ..	40 × 25	200	12	1,91
411 434 17 20 ..	40 × 40	200	14	2,20
411 434 17 72 ..	50 × 32	240	14	4,10
411 434 17 23 ..	50 × 50	240	18	5,40



Příklad objednávky:

JK 411 434 18 1012 – ON 22 3718 –
nůž 16 × 16 H2 – 100 ks




Číslo JK	Velikost h × b	Délka nože	Hmotnost 1 ks v kg
411 434 18 05 . .	10 × 10	90	0,07
411 434 18 07 . .	12 × 12	100	0,10
411 434 18 10 . .	16 × 16	110	0,21
411 434 18 61 . .	20 × 12	125	0,30
411 434 18 12 . .	20 × 20	125	0,36
411 434 18 63 . .	25 × 16	140	0,60
411 434 18 14 . .	25 × 25	140	0,90
411 434 18 65 . .	32 × 20	170	1,23
411 434 18 16 . .	32 × 32	170	1,73
411 434 18 69 . .	40 × 25	200	1,91
411 434 18 20 . .	40 × 40	200	2,20
411 434 18 72 . .	50 × 32	240	4,10

ON 22 3720

HLADICÍ
NOŽE

Příklad objednávky:


JK 411 434 20 6107 — ON 22 3720 —
nůž 20 × 12 S4 — 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b	Délka nože	Hmotnost 1 ks v kg
411 434 20 57 ..	16 × 10	110	0,14
411 434 20 61 ..	20 × 12	125	0,22
411 434 20 63 ..	25 × 16	140	0,31
411 434 20 65 ..	32 × 20	170	0,95
411 434 20 69 ..	40 × 25	200	1,41

**PRAVÉ NOŽE
ROHOVÉ**

ON 22 3722



Příklad objednávky:


JK 411 434 22 6103 – ON 22 3722 –
nůž 20 × 12 S1 – 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b	Délka nože	Vyhnutí ostří	Hmotnost 1 ks v kg
411 434 22 57 ..	16 × 10	110	5	0,14
411 434 22 61 ..	20 × 12	125	6	0,22
411 434 22 63 ..	25 × 16	140	8	0,31
411 434 22 65 ..	32 × 20	170	10	0,95
411 434 22 69 ..	40 × 25	200	12	1,41
411 434 22 72 ..	50 × 32	240	14	2,77

**LEVÉ NOŽE
ROHOVÉ**

ON 22 3723



Příklad objednávky:


JK 411 434 23 6109 – ON 22 3723 –
nůž 20 × 12 U1 – 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b	Délka nože	Vyhnutí ostří	Hmotnost 1 ks v kg
411 434 23 57 ..	16 × 10	110	5	0,14
411 434 23 61 ..	20 × 12	125	6	0,22
411 434 23 63 ..	25 × 16	140	8	0,31
411 434 23 65 ..	32 × 20	170	10	0,95
411 434 23 69 ..	40 × 25	200	12	1,41
411 434 23 72 ..	50 × 32	240	14	2,77

ON 22 3724

VNITŘNÍ
UBÍRACÍ NOŽE




Číslo JK	Velikost h × b (d)	Délka nože	Vyhnutí ostří	Nejmenší průměr vrtané díry	Hmotnost 1 ks v kg
----------	--------------------------	---------------	------------------	-----------------------------------	-----------------------

Čtvercový průřez:

411 434 24 03 . .	8 × 8	125	3	14	0,04
411 434 24 05 . .	10 × 10	150	4	18	0,07
411 434 24 08 . .	12 × 12	180	5	21	0,21
411 434 24 10 . .	16 × 16	210	6	27	0,36
411 434 24 12 . .	20 × 20	250	8	37	0,72
411 434 24 14 . .	25 × 25	300	10	43	1,26
411 434 24 16 . .	32 × 32	355	12	52	2,41

Příklad objednávky: JK 411 434 24 1003 — ON 22 3724 — nůž 16 × 16 S1 — 100 ks





Číslo JK	Velikost h × b (d)	Délka nože	Vyhnutí ostří	Nejmenší průměr vrtané díry	Hmotnost 1 ks v kg
----------	--------------------------	---------------	------------------	-----------------------------------	-----------------------

Čtvercový průřez:

411 434 26 03 . .	8 × 8	125	3	14	0,04
411 434 26 05 . .	10 × 10	150	4	18	0,07
411 434 26 08 . .	12 × 12	180	5	21	0,14
411 434 26 10 . .	16 × 16	210	6	27	0,36
411 434 26 12 . .	20 × 20	250	8	34	0,72
411 434 26 14 . .	25 × 25	300	10	43	1,26
411 434 26 16 . .	32 × 32	355	12	52	2,41
411 434 26 20 . .	40 × 40	400	15	66	4,20

Příklad objednávky: JK 411 434 26 1020 – ON 22 3726 – nůž 16 × 16 S20 – 100 ks




ON 22 3730

PRAVÉ
ZAPICHOVACÍ NOŽE

Příklad objednávky:

JK 411 434 30 6109 – ON 22 3730 –
nůž 20 × 12 – 100 ks




Číslo JK	Velikost h × b	Délka nože	Šířka nože	Hmotnost 1 ks v kg
411 434 30 51 ..	12 × 8	100	3	0,08
411 434 30 57 ..	16 × 10	110	4	0,14
411 434 30 61 ..	20 × 12	125	5	0,22
411 434 30 63 ..	25 × 16	140	6	0,31
411 434 30 65 ..	32 × 20	170	8	0,95
411 434 30 69 ..	40 × 25	200	10	1,41
411 434 30 72 ..	50 × 32	240	12	2,14

ON 22 3731

LEVÉ
ZAPICHOVACÍ NOŽE

Příklad objednávky:


JK 411 434 30 6111 – ON 22 3731 –
nůž 20 × 12 M1 – 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b	Délka nože	Šířka nože	Hmotnost 1 ks v kg
411 434 31 51 ..	12 × 8	100	3	0,08
411 434 31 57 ..	16 × 10	110	4	0,14
411 434 31 61 ..	20 × 12	125	5	0,22
411 434 31 63 ..	25 × 16	140	6	0,31
411 434 31 65 ..	32 × 20	170	8	0,95
411 434 31 69 ..	40 × 25	200	10	1,41
411 434 31 72 ..	50 × 32	240	12	2,14

**PRAVÉ
ZÁVITOVÉ NOŽE**

ČSN 22 3770




Příklad objednávky:
JK 411 434 70 6305 – ČSN 22 3770
nůž 25 × 16 S2 – 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b	Délka nože	Úhel špičky	Hmotnost 1 ks v kg
411 434 70 61 . .	20 × 12	125	60°	0,18
411 434 70 63 . .	25 × 16	140		0,34
411 434 70 65 . .	32 × 20	170		0,67

**LEVÉ
ZÁVITOVÉ NOŽE**

ČSN 22 3771



Příklad objednávky:
JK 311 434 71 6303 – ČSN 22 3771
nůž 25 × 16 S1 – 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b	Délka nože	Úhel špičky	Hmotnost 1 ks v kg
411 434 71 61 . .	20 × 12	125	60°	0,18
411 434 71 63 . .	25 × 16	140		0,34
411 434 71 65 . .	32 × 20	170		0,67


ON 22 3776

PRAVÉ UBÍRACÍ NOŽE
PRO AUTOMATOVÉ SOUSTRUHY

Příklad objednávky:

JK 411 431 76 0702 – ON 22 3776

nůž 7 × 7 S2 – 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b	Délka nože	Šířka ostří	Hmotnost 1 ks v kg
411 431 76 06 ..	6 × 6	125	1,6	0,035
411 431 76 07 ..	7 × 7		2	0,048
411 431 76 08 ..	8 × 8		2	0,063
411 431 76 10 ..	10 × 10		3,2	0,098
411 431 76 12 ..	12 × 12		3,2	0,14
411 431 76 14 ..	14 × 14		3,2	0,19


ON 22 3777

LEVÉ UBÍRACÍ NOŽE
PRO AUTOMATOVÉ SOUSTRUHY

Příklad objednávky:

JK 411 431 77 0702 – ON 22 3777


nůž 7 × 7 S2 – 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b	Délka nože	Šířka ostří	Hmotnost 1 ks v kg
411 431 77 06 ..	6 × 6	125	1,6	0,035
411 431 77 07 ..	7 × 7		2	0,048
411 431 77 08 ..	8 × 8		2	0,063
411 431 77 10 ..	10 × 10		3,2	0,098
411 431 77 12 ..	12 × 12		3,2	0,14
411 431 77 14 ..	14 × 14		3,2	0,19

**PRAVÉ ZAPICHOVACÍ NOŽE
PRO AUTOMATOVÉ SOUSTRUHY**

ON 22 3778




Příklad objednávky:

JK 411 431 78 0706 – ON 22 3778 –
nůž 7 × 7 H1 – 100 ks

Číslo JK	Velikost h × b	Délka nože	Šířka ostří	Hmotnost 1 ks v kg
411 431 78 05 ..	5 × 5	125	1,5	0,023
411 431 78 06 ..	6 × 6		2	0,035
411 431 78 07 ..	7 × 7		2	0,048
411 431 78 08 ..	8 × 8		2	0,063
411 431 78 10 ..	10 × 10		2	0,098
411 431 78 12 ..	12 × 12		2	0,140
411 431 78 14 ..	14 × 14		2	0,190

**LEVÉ ZAPICHOVACÍ NOŽE
PRO AUTOMATOVÉ SOUSTRUHY**

ON 22 3779



Příklad objednávky:

JK 411 431 79 0705 – ON 22 3779 –
nůž 7 × 7 U1 – 100 ks

Číslo JK	Velikost h × b	Délka nože	Šířka ostří	Hmotnost 1 ks v kg
411 431 79 05 ..	5 × 5	125	1,5	0,023
411 431 79 06 ..	6 × 6		2	0,035
411 431 79 07 ..	7 × 7		2	0,048
411 431 79 08 ..	8 × 8		2	0,063
411 431 79 10 ..	10 × 10		2	0,098
411 431 79 12 ..	12 × 12		2	0,140
411 431 79 14 ..	14 × 14		2	0,190

780

PRAVÉ KOPÍROVACÍ NOŽE HRUBOVACÍ

Poznámka: Nože jsou vyráběny
s těmito druhy SK : S2

Příklad objednávky:

JK 415 249 26 4921 – 780 –
nůž 25 × 25 × 125 S2 – 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b	Délka nože	Výška břitu od základ.	Úhel špičky	Hmotnost 1 ks v kg
415 249 26 4821	25 × 16	100	28	85°	0,31
415 249 26 4921	25 × 25	125	28		0,61
415 249 26 5021	32 × 25	100	36		0,62
415 249 26 5121	38 × 25	115	43		0,85
415 249 26 5221	38 × 25	140	43		1,0
415 249 26 5321	45 × 32	135	50		1,40
415 249 26 5421	45 × 32	160	50		1,72


781

LEVÉ KOPÍROVACÍ NOŽE HRUBOVACÍ

Poznámka: Nože jsou vyráběny
s těmito druhy SK : S2

Příklad objednávky:


JK 415 249 26 5621 – 781 –
nůž 25 × 25 × 125 S2 – 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b	Délka nože	Výška břitu od základ.	Úhel špičky	Hmotnost 1 ks v kg
415 249 26 5521	25 × 16	100	28	85°	0,31
415 249 26 5621	25 × 25	125	28		0,61
415 249 26 5721	32 × 25	100	36		0,62
415 249 26 5821	38 × 25	115	43		0,85
415 249 26 5921	38 × 25	140	43		1,0
415 249 26 6021	45 × 32	135	50		1,40
415 249 26 6121	45 × 32	160	50		1,72

PRAVÉ KOPÍROVACÍ NOŽE

782



Poznámka: Nože jsou vyráběny s těmito druhy SK : S2

Příklad objednávky:


JK 415 249 26 7721 – 782 –
nůž 25 × 25 × 125 S2 – 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b	Délka nože	Výška břitu od základ.	Úhel špičky	Hmotnost 1 ks v kg
415 249 26 7621	25 × 16	100	28	73°	0,31
415 249 26 7721	25 × 25	125	28		0,61
415 249 26 7821	32 × 25	100	36		0,62
415 249 26 7921	38 × 25	115	43		0,85
415 249 26 8021	38 × 25	140	43		1,0
415 249 26 8121	45 × 32	135	50		1,40
415 249 26 8221	45 × 32	160	50		1,72

LEVÉ KOPÍROVACÍ NOŽE

783



Poznámka: Nože jsou vyráběny s těmito druhy SK : S2

Příklad objednávky:

JK 415 249 26 8421 – 783 –
nůž 25 × 25 × 125 S2 – 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b	Délka nože	Výška břitu od základ.	Úhel špičky	Hmotnost 1 ks v kg
415 249 26 8321	25 × 16	100	28	73°	0,31
415 249 26 8421	25 × 25	125	28		0,61
415 249 26 8521	32 × 25	100	36		0,62
415 249 26 8621	38 × 25	115	43		0,85
415 249 26 8721	38 × 25	140	43		1,0
415 249 26 8821	45 × 32	135	50		1,40
415 249 26 8921	45 × 32	160	50		1,72


784

PRÁVÉ KOPÍROVACÍ NOŽE DOKONČOVACÍ

Poznámka: Nože jsou vyráběny s těmito druhy SK : S2

Příklad objednávky:

JK 415 249 26 2021 — 784 —
nůž 25 × 25 × 125 S2 — 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b	Délka nože	Výška břitu od základ.	Úhel špičky	Hmotnost 1 ks v kg
415 249 26 1921	25 × 16	100	28	58°	0,31
415 249 26 2021	25 × 25	125	28		0,61
415 249 26 2221	32 × 25	100	36		0,62
415 249 26 2321	38 × 25	115	43		0,85
415 249 26 2421	38 × 25	140	43		1,0
415 249 26 2521	45 × 32	135	50		1,40
415 249 26 2621	45 × 32	160	50		1,70


785

LEVÉ KOPÍROVACÍ NOŽE DOKONČOVACÍ

Poznámka: Nože jsou vyráběny s těmito druhy SK : S2

Příklad objednávky:

JK 415 249 26 2821 — 785 —
nůž 25 × 25 × 125 S2 — 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b	Délka nože	Výška břitu od základ.	Úhel špičky	Hmotnost 1 ks v kg
415 249 26 2721	25 × 16	100	28	58°	0,31
415 249 26 2821	25 × 25	125	28		0,61
415 249 26 2921	32 × 25	100	36		0,62
415 249 26 3021	38 × 25	115	43		0,85
415 249 26 3121	38 × 25	140	43		1,0
415 249 26 3221	45 × 32	135	50		1,40
415 249 26 3321	45 × 32	160	50		1,70