









REVOLVEROVÉ NOŽE


z nástrojové rychlořezné oceli



ČSN 22 3913	LEVÉ UBÍRACÍ NOŽE PŘÍMÉ S ÚHLEM NAST. 30° (REVOLVER.)		92
ČSN 22 3914	PRAVÉ UBÍRACÍ NOŽE PŘÍMÉ S ÚHLEM NAST. 45° (REVOLVER.)		93
ČSN 22 3915	LEVÉ UBÍRACÍ NOŽE PŘÍMÉ S ÚHLEM NAST. 45° (REVOLVER.)		94
ČSN 22 3916	PRAVÉ UBÍRACÍ NOŽE PŘÍMÉ S ÚHLEM NAST. 60° (REVOLVER.)		95
ČSN 22 3917	PRAVÉ UBÍRACÍ NOŽE PŘÍMÉ S ÚHLEM NAST. 60° (REVOLVER.)		96
ČSN 22 3920	PRAVÉ NOŽE ZAPICHOVACÍ (REVOLVEROVÉ)		97
ČSN 22 3921	LEVÉ ZAPICHOVACÍ NOŽE (REVOLVEROVÉ)		98
ČSN 22 3922	PRAVÉ ZAPICHOVACÍ NOŽE PRO ZÁPICHY U VNITŘ. ZÁVITŮ (REV.)		99
ČSN 22 3923	LEVÉ ZAPICHOVACÍ NOŽE PRO ZÁPICHY U VNITŘ. ZÁVITŮ (REV.)		100
ČSN 22 3926	PRAVÉ UBÍRACÍ NOŽE STRANOVÉ (REVOLVEROVÉ)		101
ČSN 22 3927	LEVÉ UBÍRACÍ NOŽE STRANOVÉ (REVOLVEROVÉ)		102
ČSN 22 3930	NABÍRACÍ NOŽE (REVOLVEROVÉ)		103

ČSN 22 3932HLADICÍ NOŽE
(REVOLVEROVÉ)


104

ČSN 22 3934PRAVÉ ROHOVÉ
NOŽE (REVOLVEROVÉ)

105

ČSN 22 3935LEVÉ NOŽE
ROHOVÉ (REVOLVEROVÉ)


106

ČSN 22 3940PRAVÉ UBÍRACÍ
NOŽE VNITŘNÍ (REVOLVEROVÉ)

107

ČSN 22 3941LEVÉ UBÍRACÍ
NOŽE VNITŘNÍ (REVOLVEROVÉ)


107

ČSN 22 3944PRAVÉ VNITŘNÍ
NOŽE ROHOVÉ (REVOLVEROVÉ)


108

ČSN 22 3945LEVÉ VNITŘNÍ
NOŽE ROHOVÉ (REVOLVEROVÉ)

108

ČSN 22 3946PRAVÉ VNITŘNÍ
NOŽE ŠIROKÉ (REVOLVEROVÉ)

109

ČSN 22 3947LEVÉ VNITŘNÍ
NOŽE ŠIROKÉ (REVOLVEROVÉ)

110


ČSN 22 3913

LEVÉ UBÍRACÍ NOŽE PŘÍMÉ
S ÚHLEM NASTAVENÍ 30° (REVOLVEROVÉ)

Poznámka: Nože s kruhovým průřezem 16, podle doporučení ISOIR 241 budou postupně zavádět místo průřezu 15.

Příklad objednávky:


JK 411 421 13 1006 – ČSN 22 3913 –
nůž 10 × 10 – 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b (průměr d)	Délka nože	Hmotnost 1 ks v kg
čtvercový průřez			
411 421 13 1004	10 × 10	40	0,04
411 421 13 1006	10 × 10	63	0,05
411 421 13 1205	12 × 12	50	0,06
411 421 13 1208	12 × 12	80	0,09
411 421 13 1606	16 × 16	63	0,13
411 421 13 1610	16 × 16	100	0,21
411 421 13 2008	20 × 20	80	0,26
411 421 13 2013	20 × 20	125	0,42
kruhový průřez			
411 421 13 7901	8	25	0,009
411 421 13 7902	8	32	0,012
411 421 13 8004	10	40	0,025
411 421 13 8006	10	63	0,04
411 421 13 8106	12	63	0,06
411 421 13 8305	15	50	0,07
411 421 13 8308	15	80	0,11
411 421 13 8405	16	50	0,08
411 421 13 8408	16	80	0,13
411 421 13 8405	16	50	0,08
411 421 13 8408	16	80	0,13
411 421 13 8606	20	63	0,16
411 421 13 8613	20	100	0,26

**PRAVÉ UBÍRACÍ NOŽE PŘÍMÉ
S ÚHLEM NASTAVENÍ 45° (REVOLVEROVÉ)**

ČSN 22 3914



Poznámka: Nože s kruhovým průřezem 16, podle doporučení ISOIR 1241, budou postupně zaváděny místo průřezu 15.

Příklad objednávky:

JK 411 421 14 1006 – ČSN 22 3914 –
nůž 10 × 10 – 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b (průměr d)	Délka nože	Hmotnost 1 ks v kg
čtvercový průřez			
411 421 14 1004	10 × 10	40	0,04
411 421 14 1006	10 × 10	63	0,05
411 421 14 1205	12 × 12	50	0,07
411 421 14 1208	12 × 12	80	0,09
411 421 14 1606	16 × 16	63	0,13
411 421 14 1610	16 × 16	100	0,29
411 421 14 2008	20 × 20	80	0,26
411 421 14 2013	20 × 20	125	0,42
kruhový průřez			
411 421 14 7902	8	32	0,012
411 421 14 8004	10	40	0,03
411 421 14 8006	10	63	0,04
411 421 14 8106	12	63	0,06
411 421 14 8305	15	50	0,09
411 421 14 8310	15	100	0,14
411 421 14 8405	16	50	0,08
411 421 14 8410	16	100	
411 421 14 8606	20	63	0,20
411 421 14 8613	20	125	0,32


ČSN 22 3915

LEVÉ UBÍRACÍ NOŽE PŘÍMÉ
S ÚHLEM NASTAVENÍ 45° (REVOLVEROVÉ)

Poznámka: Nože s kruhovým průřezem 16, podle doporučení ISOIR 1241, budou postupně zaváděny místo průřezu 15.

Příklad objednávky:


JK 411 421 15 1006 – ČSN 22 3915 –
nůž 10 × 10 – 100 kusů



Číslo JK	Velikost h × b (průměr d)	Délka nože	Hmotnost 1 ks v kg
čtvercový průřez			
411 421 15 1004	10 × 10	40	0,04
411 421 15 1006	10 × 10	63	0,05
411 421 15 1205	12 × 12	50	0,07
411 421 15 1208	12 × 12	80	0,09
411 421 15 1208	12 × 12	80	0,09
411 421 15 1606	16 × 16	63	0,13
411 421 15 1610	16 × 16	100	0,29
411 421 15 2008	20 × 20	80	0,26
411 421 15 2013	20 × 20	125	0,42
kruhový průřez			
411 421 15 7902	8	32	0,012
411 421 15 8004	10	40	0,03
411 421 15 8006	10	63	0,04
411 421 15 8106	12	63	0,06
411 421 15 8305	15	50	0,09
411 421 15 8310	15	100	0,14
411 421 15 8405	16	50	0,08
411 421 15 8410	16	100	
411 421 15 8606	20	63	0,20
411 421 15 8613	20	125	0,32

**PRAVÉ UBÍRACÍ NOŽE PŘÍMÉ
S ÚHLEM NASTAVENÍ 60° (REVOLVEROVÉ)**

ČSN 22 3916



Poznámka: Nože s kruhovým průřezem 16, podle doporučení ISO/R 124, budou postupně zaváděny místo průřezu 15.

Příklad objednávky:

JK 411 421 16 1006 – ČSN 22 3916 –
nůž 10 × 10 – 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b (průměr d)	Délka nože	Hmotnost 1 ks v kg
čtvercový průřez			
411 421 16 1004	10 × 10	40	0,04
411 421 16 1006	10 × 10	63	0,05
411 421 16 1205	12 × 12	50	0,07
411 421 16 1208	12 × 12	80	0,09
411 421 16 1606	16 × 16	63	0,13
411 421 16 1610	16 × 16	100	0,21
411 421 16 2008	20 × 20	80	0,26
411 421 16 2013	20 × 20	125	0,42
kruhový průřez			
411 421 16 7902	8	32	0,012
411 421 16 8004	10	40	0,03
411 421 16 8006	10	63	0,04
411 421 16 8106	12	63	0,06
411 421 16 8305	15	50	0,09
411 421 16 8310	15	100	0,14
411 421 16 8405	16	50	0,08
411 421 16 8410	16	100	0,13
411 421 16 8606	20	63	0,20
411 421 16 8613	20	125	0,32


ČSN 22 3917

LEVÉ UBÍRACÍ NOŽE PŘÍMÉ
S ÚHLEM NASTAVENÍ 60° (REVOLVEROVÉ)

Poznámka: Nože s kruhovým průřezem 16, podle doporučení ISO/R 124, budou postupně zaváděny místo průřezu 15.

Příklad objednávky:


JK 411 421 17 1006 — ČSN 22 3917 —
nůž 10 × 10 — 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b (průměr d)	Délka nože	Hmotnost 1 ks v kg
čtvercový průřez			
411 421 17 1004	10 × 10	40	0,04
411 421 17 1006	10 × 10	63	0,05
411 421 17 1205	12 × 12	30	0,07
411 421 17 1208	12 × 12	80	0,09
411 421 17 1606	16 × 16	63	0,13
411 421 17 1610	16 × 16	100	0,21
411 421 17 2008	20 × 20	80	0,26
411 421 17 2013	20 × 20	125	0,42
kruhový průřez			
411 421 17 7902	8	32	0,012
411 421 17 8004	10	40	0,03
411 421 17 8006	10	63	0,04
411 421 17 8106	12	63	0,06
411 421 17 8305	15	50	0,09
411 421 17 8310	15	100	0,14
411 421 17 8405	16	50	0,08
411 421 17 8410	16	100	0,13
411 421 17 8606	20	63	0,20
411 421 17 8613	20	125	0,32

**PRAVÉ NOŽE ZAPICHOVACÍ
(REVOLVEROVÉ)**

ČSN 22 3920



Příklad objednávky:

JK 411 422 20 1005 – ČSN 22 3920 –
nůž 10 × 10 – 100 ks




Číslo JK	Velikost h × b	Délka nože	Šířka ostří nože	Hmotnost 1 ks v kg
411 422 20 1005	10 × 10	50	2,5	0,04
411 422 20 1206	12 × 12	63	3	0,07
411 422 20 1608	16 × 16	80	4	0,15
411 422 20 2010	20 × 20	100	5	0,30

ČSN 22 3921

LEVÉ ZAPICHOVACÍ NOŽE
REVOLVEROVÉ

Příklad objednávky:

JK 411 422 21 1005 – ČSN 22 3921 –
nůž 10 × 10 – 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b	Délka nože	Šířka ostří nože	Hmotnost 1 ks v kg
411 422 21 1005	10 × 10	50	2,5	0,04
411 422 21 1206	12 × 12	63	3	0,07
411 422 21 1608	16 × 16	80	4	0,15
411 422 21 2010	20 × 20	100	5	0,30


411 421 17 1206	12 × 12	63	3	0,07
411 421 17 1608	16 × 16	80	4	0,15
411 421 17 1610	16 × 16	100	5	0,21
411 421 17 2008	20 × 20	80	4	0,28
411 421 17 2013	20 × 20	125	5	0,40

okružový průřez

411 421 17 7802	8	35	2,5	0,012
411 421 17 8004	10	40	3	0,03
411 421 17 8006	10	60	3	0,04
411 421 17 8108	12	60	3	0,06
411 421 17 8305	15	70	3	0,08
411 421 17 8510	15	100	3	0,14
411 421 17 8405	16	80	3	0,08
411 421 17 8410	16	100	3	0,13
411 421 17 8605	20	80	3	0,20
411 421 17 8610	20	100	3	0,32

**PRAVÉ ZAPICHOVACÍ NOŽE PRO ZÁPICHY
U VNITŘNÍCH ZÁVITŮ (REVOLVEROVÉ)**

ČSN 22 3922



Poznámka: Nože kruhového průřezu 16, podle doporučení ISO/R 241, budou postupně zaváděny místo průřezu 15.

Příklad objednávky:

JK 411 422 22 8106 – ČSN 22 3922 –
nůž průměr 12 – 100 ks

Číslo JK	Velikost průměr d	Délka nože	Hmotnost 1 ks v kg
411 422 22 8104	12	40	0,04
411 422 22 8106	12	63	0,06
411 422 22 8306	15	63	0,08
411 422 22 8310	15	100	0,15
411 422 22 8406	16	63	0,11
411 422 22 8410	16	100	0,13
411 422 22 8608	20	80	0,22
411 422 22 8613	20	125	0,34

Technický popis

411 421 25 7802	8	32	0,012
411 421 25 8004	10	40	0,02
411 421 25 8006	10	63	0,04
411 421 25 8106	12	63	0,06
411 421 25 8306	15	63	0,08
411 421 25 8310	15	100	0,14
411 421 25 8406	16	63	0,06
411 421 25 8410	16	100	0,13
411 421 25 8608	20	80	0,20
411 421 25 8613	20	125	0,32


ČSN 22 3923

LEVÉ ZAPICHOVACÍ NOŽE PRO ZÁPICHY
U VNITŘNÍCH ZÁVITŮ (REVOLVEROVÉ)

Poznámka: Nože kruhového průřezu 16, podle doporučení ISO/R 241, budou postupně zaváděny místo průřezu 15.

Příklad objednávky:


JK 411 422 23 8106 – ČSN 22 3923 –
nůž průměr 12 – 100 ks



Číslo JK	Velikost průměr d	Délka nože	Hmotnost 1 ks v kg
411 422 23 8104	12	40	0,04
411 422 23 8106	12	63	0,06
411 422 23 8306	15	63	0,10
411 422 23 8310	15	100	0,15
411 422 23 8406	16	63	0,11
411 422 23 8410	16	100	0,13
411 422 23 8608	20	80	0,22
411 422 23 8613	20	125	0,34

**PRAVÉ UBÍRACÍ
NOŽE STRANOVÉ (REVOLVEROVÉ)**

ČSN 22 3926



Poznámka: Nože s kruhovým průřezem 16, podle doporučení ISO/R 241, budou postupně zaváděny místo průřezu 15.

Příklad objednávky:

JK 411 421 26 1006 — ČSN 22 3926 —
nůž 10 × 10 — 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b (průměr d)	Délka nože	Hmotnost 1 ks v kg
čtvercový průřez			
411 421 26 1004	10 × 10	40	0,035
411 421 26 1006	10 × 10	63	0,045
411 421 26 1205	12 × 12	50	0,07
411 421 26 1208	12 × 12	80	0,09
411 421 26 1606	16 × 16	63	0,12
411 421 26 1610	16 × 16	100	0,20
411 421 26 2008	20 × 20	80	0,25
411 421 26 2013	20 × 20	125	0,41
kruhový průřez			
411 421 26 7902	8	32	0,012
411 421 26 8004	10	40	0,03
411 421 26 8006	10	63	0,04
411 421 26 8106	12	63	0,06
411 421 26 8305	15	50	0,09
411 421 26 8310	15	100	0,14
411 421 26 8405	16	50	0,08
411 421 26 8410	16	100	0,13
411 421 26 8606	20	63	0,20
411 421 26 8613	20	125	0,32


ČSN 22 3927

LEVÉ UBÍRACÍ NOŽE STRANOVÉ (REVOLVEROVÉ)

Poznámka: Nože s kruhovým průřezem 16, podle doporučení ISO/R 241, budou postupně zaváděny místo průřezu 15.

Příklad objednávky:


JK 411 421 27 1006 – ČSN 22 3927 –
nůž 10 × 10 – 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b (průměr d)	Délka nože	Hmotnost 1 ks v kg
čtvercový průřez			
411 421 27 1004	10 × 10	40	0,035
411 421 27 1006	10 × 10	63	0,045
411 421 27 1205	12 × 12	50	0,07
411 421 27 1208	12 × 12	80	0,09
411 421 27 1606	16 × 16	63	0,12
411 421 27 1610	16 × 16	100	0,20
411 421 27 2008	20 × 20	80	0,25
411 421 27 2013	20 × 20	125	0,41
kruhový průřez			
411 421 27 7902	8	32	0,012
411 421 27 8004	10	40	0,03
411 421 27 8006	10	63	0,04
411 421 27 8106	12	63	0,06
411 421 27 8305	15	50	0,09
411 421 27 8310	15	100	0,14
411 421 27 8405	16	50	0,08
411 421 27 8410	16	100	0,13
411 421 27 8606	20	63	0,20
411 421 27 8613	20	125	0,32

NABÍRACÍ NOŽE (REVOLVEROVÉ)

ČSN 22 3930



Poznámka: Nože s kruhovým průřezem 16, podle doporučení ISO/R 241, budou postupně zaváděny místo průřezu 15.

Příklad objednávky:

JK 411 423 30 8004 – ČSN 22 3930 –
nůž průměr 10 – 100 ks



Číslo JK	Velikost průměr d	Délka nože	Hmotnost 1 ks v kg
411 423 30 7901	8	25	0,010
411 423 30 7902	8	32	0,012
411 423 30 8004	10	40	0,025
411 423 30 8006	10	63	0,040
411 423 30 8106	12	63	0,060
411 423 30 8305	15	50	0,070
411 423 30 8310	15	100	0,15
411 423 30 8405	16	50	0,08
411 423 30 8410	16	100	0,13
411 423 30 8606	20	63	0,16
411 423 30 8613	20	125	0,33


ČSN 22 3932

HLADICÍ NOŽE (REVOLVEROVÉ)

Poznámka: Nože s kruhovým průřezem 16, podle doporučení ISO/R 241, budou postupně zaváděny místo průřezu 15.

Příklad objednávky:


JK 411 424 32 1006 — ČSN 22 3932 —
nůž 10 × 10 — 100 kusů



Číslo JK	Velikost h × b (průměr d)	Délka nože	Hmotnost 1 ks v kg
čtvercový průřez			
411 424 32 1004	10 × 10	40	0,04
411 424 32 1006	10 × 10	63	0,05
411 424 32 1205	12 × 12	50	0,08
411 424 32 1208	12 × 12	80	0,09
411 424 32 1606	16 × 16	63	0,13
411 424 32 1610	16 × 16	100	0,21
411 424 32 2008	20 × 20	80	0,26
411 424 32 2013	20 × 20	125	0,42
kruhový průřez			
411 424 32 7901	8	25	0,01
411 424 32 7902	8	32	0,012
411 424 32 8004	10	40	0,025
411 424 32 8006	10	63	0,04
411 424 32 8106	12	63	0,06
411 424 32 8305	15	50	0,07
411 424 32 8310	15	100	0,15
411 424 32 8405	16	50	0,08
411 424 32 8410	16	100	0,13
411 424 32 8606	20	63	0,16
411 424 32 8613	20	125	0,33

**PRAVÉ ROHOVÉ
NOŽE (REVOLVEROVÉ)**

ČSN 22 3934



Poznámka: Nože s kruhovým průřezem 16, podle doporučení ISO/R 241, budou postupně zaváděny místo průřezu 15.

Příklad objednávky:

JK 411 425 34 1006 — ČSN 22 3934 —
nůž 10 × 10 — 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b (průměr d)	Délka nože	Hmotnost 1 ks v kg
čtvercový průřez			
411 425 34 1004	10 × 10	40	0,04
411 425 34 1006	10 × 10	63	0,05
411 425 34 1205	12 × 12	50	0,08
411 425 34 1208	12 × 12	80	0,09
411 425 34 1606	16 × 16	63	0,16
411 425 34 1610	16 × 16	100	0,24
411 425 34 2008	20 × 20	80	0,32
411 425 34 2013	20 × 20	125	0,50
kruhový průřez			
411 425 34 8106	12	63	0,06
411 425 34 8306	15	63	0,09
411 425 34 8310	15	100	0,14
411 425 34 8406	16	63	0,11
411 425 34 8410	16	100	0,13
411 425 34 8608	20	80	0,20
411 425 34 8613	20	125	0,32


ČSN 22 3935

LEVÉ ROHOVÉ NOŽE (REVOLVEROVÉ)

Poznámka: Nože s kruhovým průřezem 16, podle doporučení ISO/R 241, budou postupně zaváděny místo průřezu 15.

Příklad objednávky:


JK 411 425 35 1006 — ČSN 22 3935 —
nůž 10 × 10 — 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b (průměr d)	Délka nože	Hmotnost 1 ks v kg
čtvercový průřez			
411 425 35 1004	10 × 10	40	0,04
411 425 35 1006	10 × 10	63	0,05
411 425 35 1205	12 × 12	50	0,08
411 425 35 1208	12 × 12	80	0,09
411 425 35 1606	16 × 16	63	0,16
411 425 35 1610	16 × 16	100	0,24
411 425 35 2008	20 × 20	80	0,32
411 425 35 2013	20 × 20	125	0,50
kruhový průřez			
411 425 35 8106	12	63	0,06
411 425 35 8306	15	63	0,09
411 425 35 8310	15	100	0,14
411 425 35 8406	16	63	0,11
411 425 35 8410	16	100	0,13
411 425 35 8608	10	80	0,20
411 425 35 8613	20	125	0,32

**PRAVÉ UBÍRACÍ
NOŽE VNITŘNÍ (REVOLVEROVÉ)**

ČSN 22 3940



Poznámka: Nože s kruhovým průřezem 16, podle doporučení ISO/R 241, budou postupně zaváděny místo průřezu 15.

Příklad objednávky:


JK 411 421 40 8410 — ČSN 22 3940 —
nůž průměr 16—100 ks



Číslo JK	Velikost průměr d	Délka nože	Délka osazené části nože	Hmotnost 1 ks v kg
411 421 40 8108	12	80	30	0,07
411 421 40 8310	15	100	40	0,14
411 421 40 8410	16	100	40	0,20
411 421 40 8613	20	125	50	0,32

**LEVÉ UBÍRACÍ
NOŽE VNITŘNÍ (REVOLVEROVÉ)**

ČSN 22 3941



Poznámka: Nože s kruhovým průřezem 16, podle doporučení ISO/R 241, budou postupně zaváděny místo průřezu 15.

Příklad objednávky:

JK 411 141 8410 — ČSN 22 3941 —
nůž průměr 16—100 ks



Číslo JK	Velikost průměr d	Délka nože	Délka osazené části nože	Hmotnost 1 ks v kg
411 421 41 8108	12	80	30	0,07
411 421 41 8310	15	100	40	0,14
411 421 41 8410	16	100	40	0,20
411 421 41 8613	20	125	50	0,32


ČSN 22 3944

PRAVÉ ROHOVÉ
NOŽE VNITŘNÍ (REVOLVEROVÉ)

Poznámka: Nože s kruhovým průřezem 16, podle doporučení ISO/R 241, budou postupně zaváděny místo průřezu 15.

Příklad objednávky:

JK 411 425 44 8410 – ČSN 22 3944 –
nůž průměr 16 – 100 ks



Číslo JK	Velikost průměr d	Délka nože	Délka osazené části nože	Hmotnost 1 ks v kg
411 425 44 8108	12	80	30	0,07
411 425 44 8310	15	100	40	0,14
411 425 44 8410	16	100	40	0,20
411 425 44 8613	20	125	50	0,32


ČSN 22 3945

LEVÉ ROHOVÉ
NOŽE VNITŘNÍ (REVOLVEROVÉ)

Poznámka: Nože s kruhovým průřezem 16, podle doporučení ISO/R 241, budou postupně zaváděny místo průřezu 15.

Příklad objednávky:


JK 411 425 45 8410 – ČSN 22 3945 –
nůž průměr 16 – 100 ks



Číslo JK	Velikost průměr d	Délka nože	Délka osazené části nože	Hmotnost 1 ks v kg
411 425 45 8108	12	80	30	0,07
411 425 45 8310	15	100	40	0,14
411 425 45 8410	16	100	40	0,20
411 425 45 8613	20	125	50	0,32

**PRAVÉ VNITŘNÍ
NOŽE ŠIROKÉ (REVOLVEROVÉ)**

ČSN 22 3946



Poznámka: Nože s kruhovým průřezem 16, podle doporučení ISO/R 241, budou postupně zaváděny místo průřezu 15.

Příklad objednávky:

JK 411 429 46 1606 – ČSN 22 3946 –
nůž 16 × 16 – 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b (průměr d)	Délka nože	Šířka ostří nože	Hmotnost 1 ks v kg
čtvercový průřez				
411 429 46 1205	12 × 12	50	12	0,09
411 429 46 1208	12 × 12	80	12	0,11
411 429 46 1606	16 × 16	63	15	0,16
411 429 46 1610	16 × 16	100	15	0,24
411 429 46 2008	20 × 20	80	20	0,32
411 429 46 2013	20 × 20	125	20	0,5
kruhový průřez				
411 429 46 8106	12	63	12	0,07
411 429 46 8306	15	63	15	0,09
411 429 46 8310	15	100	15	0,13
411 429 46 8406	16	63	15	
411 429 46 8410	16	100	15	
411 429 46 8608	20	80	20	0,20
411 429 46 8613	20	125	20	0,36


ČSN 22 3947

LEVÉ VNITŘNÍ
NOŽE ŠIROKÉ (REVOLVEROVÉ)

Poznámka: Nože s kruhovým průřezem 16, podle doporučení ISO/R 241, budou postupně zaváděny místo průřezu 15.

Příklad objednávky:

JK 411 429 47 1606 – ČSN 22 3947 –
nůž 16 × 16 – 100 ks



Číslo JK	Velikost h × b (průměr d)	Délka nože	Šířka ostří nože	Hmotnost 1 ks v kg
čtvercový průřez				
411 429 47 1205	12 × 12	50	12	0,09
411 429 47 1208	12 × 12	80	12	0,11
411 429 47 1606	16 × 16	63	15	0,16
411 429 47 1610	16 × 16	100	15	0,24
411 429 47 2008	20 × 20	80	20	0,32
411 429 47 2008	20 × 20	80	20	0,32
411 429 47 2013	20 × 20	125	20	0,5
kruhový průřez				
411 429 47 8106	12	63	12	0,07
411 429 47 8306	15	63	15	0,09
411 429 47 8310	15	100	15	0,13
411 429 47 8406	16	63	15	0,08
411 429 47 8410	16	100	15	0,13
411 429 47 8608	20	80	20	0,20
411 429 47 8613	20	125	20	0,36



**PRODÁVÁ:
OSAN PRAHA**

obchodní podnik

závod Bratislava

Súmračná 27

826 21 BRATISLAVA

tel. 23 56 48, dálnopis 92 318

fax: (07) 23 55 01

Vzhledem k neustálému technickému

vývoji je katalog v textu i vyobrazení v podrobnostech nezávazný